

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-040851-01

Ημερομηνία Έκδοσης 19.05.2025

Διεύθυνση Εργαστηρίου Δοκιμών:

Ναυπλίου 29, 14452 Μεταμόρφωση Αττικής
Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλ: (+30) 210 747 0500
sales_AAL@ftcee.eurofins.com
asm_aal@ftcee.eurofins.com

Πελάτης:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -Π.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - Π.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 64
54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00049397

Ημερομηνία Δοκιμής : 14.05.2025- 17.05.2025

Πληροφορίες δείγματος:

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας
Περιγραφή δείγματος
Ημερομηνία Δειγματοληψίας
Ημερομηνία παραλαβής
Θερμοκρασία Δείγματος
Ποσότητα/Τεμάχια
Κατάσταση Δείγματος

Πελάτης
ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΟΙΚΙΑ ΚΟΥΡΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ - ΠΕΡΑΙΑ (ΥΠΟΛ. ΧΛΩΡΙΟ: 0.0 ppm)
13.05.2025
14.05.2025
Αποδεκτή
1
Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Ολικά αερόβια βακτήρια στους 22°C	ISO 6222:1999	cfu/ml		18	A
Ολικά κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Intestinal Enterococcus	ISO 7899-2:2000	cfu/100 ml	< 1	<1	A

1. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα με κωδικό αριθμό δείγματος του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

2.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Διεύθυνση : Ναυάρχου Βότση 1
Τ.Κ.: 54625, Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες : Λ. Βαλιάνου,
Θ. Μαλαματάρη
Τηλέφωνο : 2313 336 648, 2313 336 637
Ηλ. Ταχ/μείο : cenmac.gcsi@aaade.gr

Ημερομηνία: 5-6-2025

Αρ. Πρωτ.: 30/039/000/7567/2025

ΠΡΟΣ : Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας
Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και
Υγειονομικού Ελέγχου Π.Κ.Μ.
26^{ης} Οκτωβρίου 64
Τ.Κ.: 54627, Θεσσαλονίκη

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Αποστέλλουσα Αρχή : Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγ. Ελέγχου Π.Κ.Μ.
Αρ. Πρωτ. Εισερχομένου / Ημερομηνία : 341682(2250) / 13-5-2025
Δειγματοδότη Αρχή : Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγ. Ελέγχου Π.Κ.Μ.
Ημερομηνία Παραλαβής : 14-5-2025
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Γ.Χ.Κ. : 039/000/7870/2025
Είδος υλικού : Νερό ανθρώπινης κατανάλωσης δικτύου ύδρευσης
Λεπτομερής περιγραφή υλικού : Νερό Δικτύου
Σημείο Δειγματοληψίας: Δήμος Θερμαϊκού
Περαία
Φιλίππου 31, οικία Κούρτης Έφης
Αρ. Πρωτ. Δειγματοληψίας / Ημερομηνία : 6 / 13-5-2025
Συσκευασία : Σφραγισμένη πλαστική φιάλη 1,5 L
Ενδείξεις συσκευασίας : -
Ακεραιότητα δείγματος : -
Παρατηρήσεις σχετικά με την κατάσταση του : -
δείγματος κατά την παραλαβή
Ημερομηνία Εξέτασης **Από :** 14-5-2025 **Έως :** 29-5-2025

ΥΧ

1. Το εργαστήριο είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 (Αρ. Πιστ. 142).
2. Οι μέθοδοι που φέρουν αστερίσκο (*) είναι εκτός πεδίου διαπίστευσης
3. Η Γνωμάτευση αφορά τη συμμόρφωση με νομοθετικά όρια και συγκεκριμένες προδιαγραφές.
4. Η έκθεση δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, παρά μόνο πλήρης, χωρίς την έγγραφη αποδοχή του εργαστηρίου.
5. Τα αποτελέσματα σχετίζονται μόνο με το/α δείγμα/τα που εξετάσθηκαν, όπως παρελήφθησαν.

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ : Έκθεση Εξέτασης Δειγμάτων

ΕΝΤΥΠΟ : ENT 00 00 7.08 02/Έκδοση 5/ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας
Ημ/νία Έκδοσης : 13/05/2025

Σελίδα: 1/2

Ημερομηνία : 5-6-2025
 Αρ. Πρωτοκόλλου : 30/039/000/7567/2025
 Αρ. Δείγματος : 039/000/7870/2025

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Παράμετρος που εξετάσθηκε	Μέθοδος εξέτασης	Αποτέλεσμα	Αβεβαιότητα	Νομοθετικό όριο	Αναλυτής
Τιμή του pH (25°C)	Ηλεκτρομετρία (ΜΕΘΠΕΡ009)	7,9		6,5 - 9,5	Α. Βαλιάνου
Αγωγιμότητα σε $\mu\text{S}/\text{cm}$ (20°C)	Ηλεκτρομετρία (ΜΕΘΠΕΡ010)	710		≤ 2500	
Φθοριούχα (mg/L)	Ιοντική Χρωματογραφία (ΜΕΘΠΕΡ003)	$< 0,30$ (LOQ)		$\leq 1,5$	
Χλωριόντα (mg/L)		71,1		≤ 250	
Νιτρώδη (mg/L)		$< 0,10$ (LOQ)		$\leq 0,50$	
Βρωμιούχα (mg/L)		0,28		—	
Νιτρικά (mg/L)		5		≤ 50	
Φωσφορικά (mg/L)		$< 0,50$ (LOQ)		—	
Θειικά (mg/L)		32,7		≤ 250	
Νάτριο (mg/L)	Ιοντική Χρωματογραφία (ΜΕΘΠΕΡ005)	74,6		≤ 200	
Αμμώνιο (mg/L)		$< 0,15$ (LOQ)		$\leq 0,5$	
Κάλιο (mg/L)		$< 2,0$ (LOQ)		—	
Μαγνήσιο (mg/L)		35,5		—	
Ασβέστιο (mg/L)		43,3		—	
Βόριο (mg/L)	Ατομική απορρόφηση με τεχνική φούρνου γραφίτη (GFAAS)	* $< 0,30$ (LOQ)		$\leq 1,0$	
Κάδμιο ($\mu\text{g}/\text{L}$)	Ατομική απορρόφηση με τεχνική φούρνου γραφίτη (GFAAS) (ΜΕΘΠΕΡ006)	$< 0,50$ (LOQ)		$\leq 5,0$	
Μαγγάνιο ($\mu\text{g}/\text{L}$)		$< 3,0$ (LOQ)		≤ 50	
Μόλυβδος ($\mu\text{g}/\text{L}$)		$< 2,0$ (LOQ)		≤ 10	
Νικέλιο ($\mu\text{g}/\text{L}$)		$< 2,0$ (LOQ)		≤ 20	
Χαλκός ($\mu\text{g}/\text{L}$)		4,2		≤ 2000	
Χρώμιο ($\mu\text{g}/\text{L}$)		13		≤ 50	
Σίδηρος ($\mu\text{g}/\text{L}$)		$< 20,0$ (LOQ)		≤ 200	
Αρσενικό ($\mu\text{g}/\text{L}$)	Ατομική απορρόφηση με τεχνική υδριδίων (AAS-FIAS-MHS) (ΜΕΘΠΕΡ007)	$< 2,0$ (LOQ)		≤ 10	
Αντιμόνιο ($\mu\text{g}/\text{L}$)		$< 1,0$ (LOQ)		$\leq 5,0$	
Σελήνιο ($\mu\text{g}/\text{L}$)		$< 1,0$ (LOQ)		≤ 10	
Υδράργυρος ($\mu\text{g}/\text{L}$)		$< 0,30$ (LOQ)		$\leq 1,0$	

Κείμενο Ελέγχου Ενδείξεων : —

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ: Δείγμα νερού κανονικό ως προς τις παράμετρους που εξετάστηκαν (Κ.Υ.Α. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/15-5-2023, ΦΕΚ Β' 3525/25-5-2023, "Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης").

Κανόνας απόφασης που εφαρμόζεται: Η αβεβαιότητα μέτρησης δε χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή στις παραμετρικές τιμές.

Σημειώσεις : —



Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας

[Signature]
 Π. Ταραντίλη

ΥΧ

1. Το εργαστήριο είναι διαπιστευμένο από το Ε.Σ.Υ.Δ. κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 (Αρ. Πιστ. 142).

2. Οι μέθοδοι που φέρουν αστερίσκο (*) είναι εκτός πεδίου διαπίστευσης.

3. Η Γνωμάτευση αφορά τη συμμόρφωση με νομοθετικά όρια και συγκεκριμένες προδιαγραφές.

4. Η έκθεση δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, παρά μόνο πλήρης, χωρίς την έγγραφη αποδοχή του εργαστηρίου.

5. Τα αποτελέσματα σχετίζονται μόνο με τα δείγματα που εξετάστηκαν, όπως παρελήφθησαν.

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ : Έκθεση Εξέτασης Δειγμάτων

ΕΝΤΥΠΟ : ENT 00 00 7.08 02/Έκδοση 5/ΓΧΚ. Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας
 Ημ/νία Έκδοσης : 13/05/2025

Σελίδα: 2/2